



Факторы,  
влияющие на ресоциализацию  
клиентов,  
зависимых от наркотических  
веществ.

# Вторичная социализация, или ресоциализация

– процесс устранения прежних моделей поведения и усвоения новых.

полный разрыв со своим  
прошлым

—

процесс ресоциализации

+

изменение установок, целей, норм и ценностей жизни

## БИО

поддержка здорового стиля жизни, укрепление здоровья и самосохранительное поведение

коррекция поведенческих установок, поддержка мотивации к улучшению качества жизни, эмоциональное развитие, осознание своих чувств

## ПСИХО

## СОЦИО

восстановление и развитие новых социальных отношений, здоровых межличностных связей

постоянный духовный и личностный рост, стремление к развитию и равноценному социальному обмену, моральные нормы

## ДУХОВНОЕ

# ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЮ

личностные  
расстройства

- усиление защит
- сложность в реадaptации

уровень  
стигматизации

группа  
поддержки

вид и срок  
реабилитации

- инструменты выздоровления
- приобретенные установки
- самооценка

стаж, возраст  
начала  
потребления

социальные проблемы,  
трудовой опыт

- опыт трезвой жизни
- имеющиеся установки, ценности
- личностная, эмоциональная зрелость

- семейные сценарии
- самооценка
- модели поведения

количество  
рецидивов

стресс-факторы

семья

трезвая среда, здоровый круг  
общения

навыки совладения со  
стрессом

здоровая самооценка

новые привычки и  
способы поведения

трансформация  
семейных отношений

# В ХОДЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ

духовный рост

профессиональные  
интересы и роли

решение социально-  
психологических  
проблем

забота о здоровье

функциональные  
отношения

трезвое мышление