«Острая и хроническая интоксикация наркотиками и наркотическими веществами»

Уточнение терминов.

- **Наркотики, наркотические вещества** (в мед. отношении) это вещества, способные вызывать опьянение и зависимость.
- **Наркотические средства,** прекурсоры, изомеры, соли и т.д. (в юрид. отношении) это вещества, которые находятся в специальных списках и оборот которых запрещен, ограничен или особо контролируется.

Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681

• Аналоги наркотических средств (юрид. понятие) — это вещества, которые сохраняют или приобретают наркотические свойства подконтрольных веществ, при этом не являясь солями, изомерами, эфирами и т.п. оных.

Юридическое / медицинское.

• Длительная задержка с включением «дизайнерский наркотиков» в список наркотических веществ,

которые не перестают на этот период быть наркотиками.

Юридическое / медицинское.

- Этанол особенно контролируется в распространении концентрата (по рецепту), но существенно менее контролируем в распространении растворов (без рецепта).
- «Корвалол» (в т.ч. в каплях) без рецепта, а фенобарбитал Список III, а спирт по рецепту

Зависимость и одурманивающие средства — это не только 155 случаев наркомании на 100 тыс. населения. Из поля зрения *специалистов* выпадают нераспознанный алкоголизм и «сердечные» бабушки.

ВОЗ на $2020 \, г. - 6,4\% \,$ мужчин страдают расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. ООН на $2019 \, г. - 5,5 \, \% \,$ населения хотя бы раз пробовало наркотики.

60% мужчин в РФ регулярно* употребляют спиртные напитки

Интоксикация:

Острая.

Хроническая.

Интоксикация: острая.

• Отравление - клинические и лабораторные признаками токсического воздействия;

способны провоцировать инсульты, инфаркты.

• Субклиническое воздействие на органы и ткани, клетки

(в частности и в особенности, на яйцеклетки; эксайтоксическое воздействие на нейроны; *онкологию*).

- <u>Опьянение</u> —синдром токсического воздействия (особенно на мозг): эйфорический компонент и другие непсихотические изменения психики;
- Патологические формы опьянения алкоголя

(не «изменённая форма опьянения»).

- <u>Психотические состояния</u> на фоне употребления психостимуляторов, опиатов, каннабиноидов и т.д.
- Преступления и самоубийства.

Интоксикация: острая.

• Наркотик = опьянение + (инсульт + инфаркт + рак + психоз)

Например,

Вино – волшебный бокал, который повышает шансы инсульта.

Но категорически «не согласен!», если уже имеется опыт употребления.

- На здоровье! кричит начальник всего организма.
- Нас атакуют! кричит организм.

Интоксикация: хроническая.

• <u>Периодическое токсическое воздействие</u> на органы и ткани, клетки (хроническое воспаление, онкология, полинейропатия, депрессия, когнитивное снижение и др.)

• <u>Зависимость</u> (не «привычка»).

Зависимость

(не «привычка»)

Непрерывный хронический процесс (!):

- До появления клинических признаков.
- Появление первых клинических признаков («нулевая стадия»).
- Клинические признаки зависимости:

Стадия №1;

Стадия №2;

Стадия №3.



До появления клинических признаков.

От второго глотка/со второй дозы; Размер дозы не важен!

Заблуждения:

«Кто-то решает стать алкоголиком/наркоманом вдруг»;

«А у меня всё под контролем».

Парадокс:

«Алкоголизм развивается медленнее, чем наркомания, а потому можно»;

«Без «Корвалола» сразу сердце болит».

Личность:

без чётких характерных признаков и особенностей.



Появление первых клинических признаков («нулевая стадия», «бытовое пьянство») – ВАЖНО! – последний шанс свернуть.

• Формирование культуры употребления (принадлежность к субкультуре):

```
«Я-то умею пить»; 
Ритуалы употребления: «между первой и второй...», «штрафную...» и т.п.; 
Праздник-не праздник, а встреча-не встреча без алкоголя; 
«Это сосуды прочистить», «а мне врач сказал...»; 
«Пью, как все нормальные люди»; 
«Я только хорошее пью».
```

• Формирование систематического употребления:

«По пятницам с друзьями можно», «пятница-тяпница» и т.п. - сохранение социального ограничения, но

• Но появляются проблемы из-за алкоголя – эксцессы:

Административный штраф; вождение в пьяном виде; конфликты дома из-за алкоголя.

Зависимость

(не «привычка»)



Появление клинических признаков Первой стадии зависимости*

• Утрата количественного контроля:

«Так вчера напился...», «перепил».

• Палимпсесты:

«Что вчера было?»

• Утрата качественного контроля:

«Ну, давай, что есть...»

• Утрата рвотного рефлекса:

Не рвёт с алкоголя; глотать стало легче.

• <u>Улучшение переносимости алкоголя</u> (повышение толерантности):

«Я пить умею! Бутылку выпью – и не в глаз ногой!»

• Вопреки здоровью:

«Пока можно завязать... Но ради такого можно».


• Изменённая форма опьянения:

побалагурить и подраться; «совсем становится на себя не похож».

* Упущенные пациенты нарколога.

Зависимость

(не «привычка»)



Появление клинических признаков Второй стадии зависимости*

• <u>Абстинентный синдром</u> («соматические», неврологические и психические проявления):

$$«Плохо» + Доза = «Хорошо»$$

Утром «трясёт», голова болит, «давление скачет», ноги не держат, тошнит, всё раздражает, тоска и т.д.

– всё проходит после повторной дозы

(отличие от острой интоксикации!)

- <u>Запои</u> (от двух-трёх дней) обострение и депрессии в ремиссии между ними.
- В абстиненции (без употребления алкоголя или после снижения дозы):

«Белая горячка» (алкогольный делирий); «Голоса» (алкогольный галлюциноз); Эпиприступы.

• Плато толерантности:

«Я свою дозу знаю».

• Утрата эйфорического компонента опьянения

– вещество приносит облегчение (может выглядеть как радость).

• <u>Анозогнозия</u>: «Я не алкоголик!», психологизация употребления.

^{*} Пациенты попадают к наркологу и психиатру и постепенно выпадает из общества.



Появление клинических признаков Третьей стадии зависимости

• Снижение толерантности:

«это я раньше пил... теперь не больше 100 гр. для аппетита за ужином»; «поумнел», «возраст не тот...»

• Перманентное употребление:

Употребление каждый день понемногу; «Пару капель для здоровья».

<u>Полиорганная недостаточность</u>:

Врачи всё чаще говорят, что «это из-за алкоголя»;

Гепатит и Цирроз; ЦВБ; «алкогольное сердце», ХПН, панекреатит, тромбоцитопения и мн. др.

• Полиневропатия:

Походка «на ходунках», «на пружинах»; постоянная «тряска».

• Хронический психоз:

Бред ревности; галлюциноз.

• Социальное дно:

Жена выгнала; с работы выгнали; из дома выгнали.

• Алкогольные изменения личности и Деменция – Корсаковский синдром:

Каждые пять минут «здрасте»; лобный юмор.

Зависимость. Нелечение.

Кодировка;

Прокапаться;

Подшиться;

Заговорить.

Зависимость. Нелечение.

«Умеренное употребление»

- коллективная ответственность.

Зависимость. Лечение.

- Зависимость неизлечима.
- Психотерапия и смена образа жизни (например, АА или АН).
- Замена зависимости на социально одобряемую.
- Лекарственная терапия:
 - Антагонисты опиоидных рецепторов;
 - Антидепрессанты;
 - Нормотимики;
 - Антипсихотики.

